


## مراحل نصب ODI 12.1.3 Enterprise به همراه Weblogic

در این مستند مراحل نصب ODI 12C نسخه 12.1.3 ارائه خواهد شد .


در روش Enterprise حتما باید ابتدا FMW Infrastructure قبل از خود ODI نصب شود ، همچنین باید DB حداقل نسخه 11.2.0.4 وجود داشته باشد.

### ❖ مراحل نصب fmw\_infrastructure نسخه 12.1.3

۱. jar file مربوطه را اجرا می کنیم.
۲. در اولین صفحه مسیر نصب را مثلا به صورت C:\ODI\_Home در نظر می گیریم . بعدا از همین مسیر در نصب خود ODI هم استفاده خواهیم کرد :




۳. مراحل را ادامه می دهیم و گزینه Fusion Middleware Infrastructure را انتخاب می کنیم و دوباره مراحل را ادامه می دهیم و در پایان با Finish این مرحله به اتمام می رسد.



## ❖ مراحل نصب ODI 12.1.3

1. jar file مربوطه را اجرا می کنیم .
2. همان مسیر مثلا C:\ODI\_Home را انتخاب می کنیم.



3. نوع نصب را Enterprise انتخاب می کنیم.




4. مراحل را ادامه می دهیم تا مراحل چک کردن پیش نیازها و نصب شروع و به اتمام برسد سپس Finish را میزنیم.

## مراحل نصب ODI 12.1.3 به روش Enterprise به همراه Weblogic


### ❖ مراحل ساخت Repository با استفاده از RCU (Repository Creation Utility)

۱. از مسیر زیر اجرا و گزینه Create را انتخاب می کنیم ، اطلاعات مربوط به DB را وارد می کنیم :

C:\ODI\_Home\oracle\_common\bin\rcu.bat




۲. سپس در پنجره بعدی باید ODI را تیک بزنیم و برای آن پیشوندی انتخاب می کنیم :



## مراحل نصب ODI 12.1.3 به روش Enterprise به همراه Weblogic

۳. مراحل را ادامه می دهیم تا به پنجره تنظیمات پسورد برای ODI برسیم ، پسوردها را تنظیم و باقی موارد را به طور پیش فرض قرار می دهیم :




۴. باقی مراحل را ادامه می دهیم تا ساخت schema ها انجام و به پایان برسد.

### ❖ مراحل ساخت Domain


۱. از مسیر زیر اقدام به ساخت Domain می کنیم ، مسیر را همان مسیر پیش فرض می گذاریم بمانند فقط نام Domain را می توانیم به odi12c\_domain تغییر دهیم :

C:\ODI\_Home\oracle\_common\common\bin\config.cmd




## مراحل نصب ODI 12.1.3 به روش Enterprise به همراه Weblogic

۲. این مرحله ، مرحله انتخاب Template ها که باید از لیست باز شده انتخاب شوند :




۳. در مراحل بعدی پسورد برای weblogic و اطلاعات برای Admin server را وارد می کنیم.


۴. در مرحله بعد باید اسامی و پسورد ها را با توجه به ساخت RCU اصلاح کرد و سپس دکمه Get Configuration را زد تا اطلاعات Fetch شوند :




۵. در مرحله بعد اتوماتیک checking هایی انجام و باید successful شود :



۶. در این مرحله باید اطلاعات SUPERVISOR را وارد کنیم




۷. در این مرحله باید همه گزینه ها به جز گزینه پنجم علامت زده شوند







## مراحل نصب ODI 12.1.3 به روش Enterprise به همراه Weblogic

۸. اطلاعات مربوطه به Node manager و Managed server ها را وارد می کنیم :




۹. مراحل را ادامه می دهیم ، سلخت cluster و machin و اضافه کردن اطلاعات زیر هر کدام از آنها را انجام می


دهیم :




۱۰. در این مرحله باید Agent را بسازیم :



۱۱. در این بخش اطلاعات Agent را وارد می کنیم شماره پورت حتما باید ۲۰۹۱۰ باشد



۱۲. مراحل را ادامه می دهیم تا نصب آغاز شود ، در انتها با ارائه URL های مربوطه ، علامت زدن گزینه Start کردن Admin server و کلید finish نصب به انتها خواهیم رساند.



تهیه کننده : شکوفه رام